~~cl 1~~
~~5 A 3~~
460 B-S.
IX R7 s 111-115

cl 1 Pl 5A3

460 BS









Désignation : 460 B. S

Clos 1 Planche 5 Côté A No 2

Vigueur : 4

Date de mâturité : le 5-9-1958 P=2

Charge :

s. 1 0

2 2

3 2

4 7

5 5

Désignation : 460 B.S

Clos 1 Planche 5 Côté A No 3

Vigueur : 3

Date de mâturité : 21. 8. 60

Charge : P-0

S. 1 8.

2 8

3 0

~~4~~

5 8

Désignation 460 B S

Clos 1 Planche 5 Côté A No 3

Vigueur : 2

Date de mâturité : 21. 8. 61

Charge : P. 0

S. 1 7

2 10

3 7

4 5

5 3

460 BS

Année 1958

N° .... Plancho Cl 1 Pl 5 A 3 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		3.4	5.4						
1	3	0	2 x						
2	4	0	1						
3									
4									
5	4	2	2 x						

couture (→ 3, 4)

D le 5-4-58

4e

460 BS

Année 1959

N° Cl 1 Pl 5 A3 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES									
		11-3	14.3	18.3	21.3	25.3	28-3	31.3	3.4	6.4	9.4
1	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
5	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1

	10.4	13-4
1	1	2
2	1	2
3	0	2
4	0	1
5	1	1

D le 13-4-59 x

Année 1960

N° . Cl 1 Pl 5 A 3 . Planche . 460 B S . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		18.3	21/3	24.3	26/3				
1	3	1	1	2	2 x				
2	5	1	1	2	3 x				
~~3~~									
4	5	0	0	0	2				
5	4	1	1	1	2 x	Dle 26-3-60 x			

Année : 1961 460 B. S

Emplacement : Cl1- 5 A 3

	Nombre total	DATES								
		9.3	13-3							
1	6	2	4 x							
2	6	1	3 x							
~~3~~										
Coulées { 4										
~~5~~										
6										
7					Dle	12-3-61 x				
8						+6				
9										
10										

460 Bertille Seyve

Année 1962

N° .... Planche cl 1 P S A3 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		514.							
1	8	6 x							
2	6	5 x							
3	faible								
4	6	4 x							
5	3	2 x							

D le 5.4 62 x +2

Arraché :
~~Cs h F env 161-49~~

Désignation : 460 B-S

VASSAL Cl 1 Planche 5 Côté A N° 3 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui 4 - moyen (5) - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 3e f. - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) ou - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) ref. - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 2e et 3e f. - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.-

Truel 3-5-57

N° ordre 460 B.S.

Désignation:

VASSAL Cl 1 Planche 5 côté A N° 3 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen (2) - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 14.5.58

N° ordre

Désignation : 11.815.S

VASSAL Cl1 Planche 5 côté S N° 3 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

<u>Désignation</u> : 460 B.S.

VASSAL Ll1 Planche 5 côté A N° 3 Souche ~~1~~ 2 (3) 4 5.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel 60

N° ordre

Désignation 460 B S

VASSAL planche 5 côté A N° 3 souche 1 2 (3) 4 5.
Cl 1

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux (5)
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

N° d'ordre

Désignation 260 B, S

VASSAL Cl1 planche 5 côté A N°3 souche 1 (2) (3) (4) (5).

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée (5) - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andreu Septembre 58

cl1P5A3

460 BS

Dénomination ......~~90-38.C~~.........................~~feuille~~....

Planche ......~~11~~....... côté ....~~A~~...... Rang ......~~15~~..... souche 1-(2)-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : l•ng (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines •u analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....6..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/61

N° d'ordre : . . . . Désignation: . . 460 BS . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. Cl 1 . Pl 5 A 3 . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . 1 – (2) – (3).
9 – L_1/ L. . . . . (1) – (2) – 3.
10 – L_2/ L. . . . . (1) – (2).
11 – Lobes . . . . 1 – (3) – (5) – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 – (1) – (2) – 3.
13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) – (1) – 2 – 3.
14 – S. pét. (forme) . . . . . . 1 – 2 – (3) – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . . . 0 – (1) – 2 – (3) – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.
16 – Dents : Forme . . . . . . 1 – 2 – (3).
17 – Dents : Méd/ B. . . . . . . (1) – (2) – 3.
18 – Angle lob. term. . . . . . . 1 – (2) – (3).
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – (2) – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – (3) – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.
Forme : 4 – (5).
Médiane/Base : (6) – (7) – 8.

Rennes 58 –